

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЦЕНТР» ФГБУ «Россельхозцентр» филиал по Республике Башкортостан

Испытательная лаборатория, адрес: 450059, г. Уфа, ул. Р. Зорге, 19/2, тел/факс 223-07-22
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ПП23 от 21.08.2015 г.



Утверждаю:

Руководитель ИЛ

Д.Р. Уразбахтина

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 498-18 от 02.10.2018 г.

Заявитель (наименование, адрес):

ОАО «Шемак»

РБ, Уфимский район, с. Октябрьское, ул. Мира, д. 1

Наименование продукции:

Пшеница озимая

Номер регистрации пробы:

498-18

Дата поступления пробы:

01.10.2018 г.

Дата отбора пробы:

01.10.2018 г.

Место отбора пробы:

РБ, Уфимский район, с. Октябрьское, ул. Мира, склад №6

Дата выработки:

урожай 2018 г.

Дата проведения испытаний:

01.10.-02.10.2018 г.

Масса партии:

-

Масса пробы:

2,0 кг

Цель исследования:

на соответствие ГОСТ 9353-2016


РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ: Технические требования

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Значение показателей качества		Погрешность результата	НД на методы испытаний
			по НД	при испытаниях		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Тип, подтип		I и IV типы, 1-2 подтипы III тип, 1 подтип и V тип – 1,2 кл I, III, IV типы, 1-3 подтипы и V тип-3 кл I, III, IV типы, все подтипы; V тип и смесь типов – 4,5 кл	IV-3		
2.	Цвет		Свойственный здоровому зерну данного типа и подтипа	Свойственный		ГОСТ 10967
3.	Запах		Свойственный здоровому зерну пшеницы без плесневого, солодового, затхлого и др. посторонних запахов	Свойственный		ГОСТ 10967

4.	Массовая доля белка, в пересчете на сухое вещество, %, не менее		14,5 – 1 класс 13,5 – 2 кл. 12,0 – 3 кл. 10,0 – 4 кл. не огран. – 5 кл.	12,5		ГОСТ 10846
5.	Количество клейковины, не менее	%	32,0 - 1 кл 28,0 - 2 кл 23,0 - 3 кл 18,0 - 4 кл не огран. – 5 кл.	24,0	±1	ГОСТ Р 54478
6.	Качество клейковины, не ниже	%			±5	ГОСТ Р 54478
	группы		I – 1,2 кл II – 3,4 кл не огран. – 5 кл.	II		
	ед. ИДК		43-77 – 1,2 кл 78-102 – 3,4 кл не огран. – 5 кл.	79		
7.	Число падения, не менее	с	200 – 1,2 кл 150 – 3 кл 80 – 4 кл не огран. – 5 кл.	254	±36	ГОСТ 27676
8.	Стекловидность, не менее	%	60 – 1,2 кл 40 – 3 кл не огран. – 4,5 кл	47	±5	ГОСТ 10897
9.	Натура, не менее	г/л	750 – 1,2 кл 730 – 3 кл 710 – 4 кл не огран. – 5 кл	809	±5	ГОСТ 10840
10.	Влажность, не более	%	14,0	13,1	±0,2	ГОСТ 13586.5
11.	Сорная примесь, не более	%	2,0 – 1,2,3,4 кл 5,0 – 5 кл	0,7		ГОСТ 30483
	в том числе: минеральная примесь		0,3 – 1,2,3,4 кл 1,0 – 5 кл	0,0		
	в том числе: галька		0,1	0,0		
	испорченные зерна		1,0	0,0		
	куколь		0,5	0,0		
	трудноотделимая примесь (овсюг, татарская гречиха)		2,0 - 1 2 кл в пределах ограничительной нормы общего содержания сорной примеси	0,1		
	в том числе: вредная примесь					
	в том числе: спорынья, не более	%	0,05	0,00		ГОСТ 30483
	горчак ползучий, софора лисохвостная, термопсис ланцетный (по совокупности), не более	%	0,1	0,0		
	вязель разноцветный, не более	%	0,1	0,0		
	гелиотроп опушенноплодный, не более	%	0,1	0,0		
	триходесма седая, не более	%	Не допускается	Не обнаружено		
	головневые (маранные, синегузочные) зерна, не более	%	10,0	0,0		

	фузариозные зерна, не более	%	1,0	0,0		ГОСТ 31646
12.	Зараженность вредителями		Не допускается, кроме зараженности клещом не выше 20 экз./кг	Не обнаружено		ГОСТ 13586.4
13.	Загрязненность мертвыми насекомыми-вредителями		Не более 15 экз./кг	Не обнаружено		ГОСТ 13586.4
14.	Зерновая примесь, не более	%	5,0 – 1,2,3,4 кл 15,0 – 5 кл	0,9		ГОСТ 30483

Исполнитель: _____



Р.А. Фахретдинова

Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ